

atteintes de myxœdème et présentant des signes de déchéance intellectuelle, d'idiotie myxœdémateuse, en même temps qu'un arrêt de développement apparent de la glande thyroïde.

Après avoir exposé le traitement qu'il leur a fait subir, M. Poncet estime que l'opération, qu'il conseille sous le nom de *thyroïdo-éréthisme chirurgical*, est appelée à rendre d'autant plus de services, qu'elle est pratiquée plus hâtivement chez des sujets atteints de myxœdème, d'idiotie myxœdémateuse.

SECTION DES SCIENCES. — *Séance du mardi 27 mars.* — MM. Lumière frères, de la Société de photographie et du Photoclub de Lyon, font une communication sur les développeurs organiques de l'image latente photographique.

Les divers réducteurs utilisés pour développer l'image latente photographique présentent des différences parfois considérables dans les résultats auxquels ils conduisent. L'étude de ces substances était autrefois livrée au hasard. Ils ont cherché à déterminer les relations, qui peuvent exister entre la constitution chimique des développeurs et leurs propriétés révélatrices. Cette étude a consisté dans l'examen méthodique de l'action sur les sels d'argent des corps organiques, en commençant par les corps à fonctions simples : phénols, amines, aldéhydes, acides, etc., puis les corps à fonction mixte, appartenant soit à la série aromatique, soit à la série grasse.

Seuls, les corps de la série aromatique ont donné des résultats.

Ces recherches ont conduit à diverses remarques signalées par les orateurs, qui ajoutent en terminant que ces quelques